

Planta de Cloles

Vass3R09s381-385




INRA Collection Vassal-Montpellier


OMtp916

Cl 12 Pl 9 A4

Planta de Cloles

589-188 p 381-385
Planta 389





Désignation *Planta de Cloles*

Clos 12 Planche 9 côté F1 N° 4

Vigueur : 4

Date de maturité : 14.9.59 (+5)

Charge :

S. 1 1

20

30

40

50

Désignation *Planta de Cloles*

Clos 12 Planche 9 côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : 18.9.61 (+6)

Pourriture :

Po

Charge :

S. 1 2

21

34

40

52

DESIGNATION *Planta de cloles*

CLOS IX PLANCHE 3 RANG ASOUCHE 9

Vigueur : 3,5

PORT : érig - ~~é~~ érig - couché

Pédoncule : (E) - (M) - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 12.8

Date de Maturité : 17.9.59 + 4

Pourriture : 0,5 17

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : (TG) - (G) - M - P 10X13

disc. - sph. - (ell) - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 13

s 20 avec pépins - apyrène

s 31 JUS : (inc) - coloré

s 41

s 50

Année 1958

Planta de Elotes

N° Planche .. Pl. 12 Pl. 9 A4 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		20.3	20/3	28.3					
1	.5.	.1.	2.	.3.	x
2	lastine
3	.6.	.2.	2.	.4.	x
4	.4.	.0.	.0.	.2.	x
5	.4.	.0.	.0.	.3.	x

D E 28-3-58

II^e

Année : 1959

Planta de Elotes

Emplacement: Elc 12 Pl 9 A4

	Nombre total	D A T E S							
		43.3	23.3						
1									
2									
3	1	3	4						
4	3	0	1						
5	5	2	4						
6									

D E 21-3-59

Année : 1960

N° 112. P. 5 A 4

Planche Plante de Clohes Côté

	Nombre total	D A T E S				
		18/3	21/3	24/3		
1	4	1	2	3	x	
2	6	0	0	1		
3	7	1	2	4	x	
4	8	0	3	4	x	
5	9	0	3	4		

De 24-3-160x

Année : 1961

Emplacement : 12.944 Plante de Clohes

	Nombre total	6.3	9.3	13.3	16.3	20.3	D A T E S	
1	5	0	0	0	2	3	x	
2	8	0	1	1	3	4	x	
3	8	0	0	1	3	4	x	
4	12	0	0	2	6	6	x	
5	11	1	1	3	5	6	x	
6								
7								
8								
9								
10								

De 19-3-61x

+13

Désignation :

Planta de Globes.

VASSAL *66 12* Planche *8* Côté *A* N° *4* Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7)^{3e}
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)^{3e}
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : *Planta de Cales*

VASSAL *CE 12* Planche *9* côté *A* N° *4* souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Orlonne.

45 - Nervures - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ⑤
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-
zé 7 - vert ⑧ - autre 9. *12*

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel - Andrieu le 16. 6. 1958

N° ordre

Désignation :

Planta de Cloke

VASSAL *chiz*

Planche

9

côté A

N° 2

souche 1. 2. 3. 4. 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - ^{aloe}jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel - Andrieu le 16. 6. 1958

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 9 côté A N° 4 souche 1 2 3 4 5.

Ce 12

Planta de Glies

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - ^{au} moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée ② - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ④.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

André le 25-6-1958

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *CL12* planche *G* côté *A* N° *4* souche ① 2 3 4 5.

Planta de bloles

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ② - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ③ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑥.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ② - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arrondie 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
33 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
34 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
34 - A pédicelle de couleur : vert ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
34 - A bourrelet de couleur vert ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenable) : - difficile ②.

Calvo 59

Dénomination *Planta de lobes*
Planche *IX 3A9* Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2) à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 7 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1) à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : *mi* Désignation : *Planta de globes*
 Origine :
 Emplacement *Pl 12 Pl 9 A4* Vase Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3. *♀*
- 9 - L_1/L ① - ② - 3.
- 10 - L_2/L ① - ②
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 - Direction : ① - ② - ③.
 - Forme : ④ - 5.
 - Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rennes 58.